




## Вышки-Туры стальные МЕГА

### Технические характеристики



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Вышки-туры стальные

Вышки-туры Zitrek представляют собой прочную пространственную башенную металлоконструкцию, построенную из плоских рам-лестниц. Прочность, жесткость и безопасность стальных вышек-тур Zitrek обуславливается применением диагональных стяжек. Требуемая высота для производства работ достигается за счет наращивания основных элементов конструкции. При необходимости через каждые 2 м можно установить дополнительные настилы.

## Вышки-туры стальные Zitrek МЕГА 1

Передвижная вышка представляет собой пространственную конструкцию башенного типа из плоских рам, имеющих три ступени. Предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строения. Нормативная поверхностная нагрузка, 200 кг/м<sup>2</sup>.

### Модель: Zitrek МЕГА 1




Наименование: Базовый блок

Модель: Zitrek МЕГА 1

Габаритные размеры, (см): 78x205x40

Масса, (кг): 52

Описание: Основание вышки с колесами, винтовыми опорами и секцией ограждения.



Наименование Доп. Секция

Модель: Zitrek МЕГА 1

Габаритные размеры, (см): 70x160x120


Масса, (кг): 20

Описание: Промежуточная секция вышки с гантелями и стяжками.

## Вышки-туры стальные Zitrek МЕГА 2

Передвижная сборно-разборная вышка-тура, предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений. Вышки-туры строительные "Zitrek МЕГА 2" имеет четыре винтовых опоры и четыре колеса. Колеса служат для передвижения вышки. Винтовые опоры компенсируют неровность опорной поверхности.

### Модель: Zitrek МЕГА 2




Наименование: Базовый блок

Модель: Zitrek МЕГА 2

Габаритные размеры,(см): 108x242x40

Масса, (кг): 65

Описание: Основание вышки с колесами, винтовыми опорами и секцией ограждения.



Наименование Доп. Секция

Модель: Zitrek МЕГА 2

Габаритные размеры, (см) 100x200x120

Масса, (кг): 22

Описание: Промежуточная секция вышки с гантелями и стяжками.

## Вышки-туры стальные Zitrek МЕГА 3

Вышка строительная отлично зарекомендовала себя в работе. Широко используется для осуществления строительных и монтажных мероприятий различной сложности. Строительная вышка тура "Zitrek МЕГА 3" относится к подъемному оборудованию передвижного типа, имеет сборно-разборную конструкцию. Вышка может использоваться как снаружи, так и внутри помещения, прекрасно подходит для проведения широкого спектра малярных, отделочных и строительных работ на высоте.

### Модель: Zitrek МЕГА 3




Наименование: Базовый блок

Модель: Zitrek МЕГА 3

Габаритные размеры, (см): 242x242x40

Масса, (кг): 95

Описание: Основание вышки с колесами, винтовыми опорами и секцией ограждения.



Наименование Доп. Секция

Модель: Zitrek МЕГА 3

Габаритные размеры, (см) 200x200x120

Масса, (кг): 30

Описание: Промежуточная секция вышки с гантелями и стяжками

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93